

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU  
FIZICA LASERILOR PLASMEI SI RADIATIEI

A P R O B,  
DIRECTOR GENERAL,  
Dr. Cristian Mihailescu

**INSTRUCTIUNI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA PENTRU  
VIZITATORI IN CADRUL INFLPR**

La elaborarea acestor instructiuni s-a tinut cont de:

Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca;

HG nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobata prin HG nr. 1425/2006.

Aceste instructiuni au ca scop eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala pentru vizitatori.

Pentru accesul vizitatorilor in cadrul INFLPR, acestora li se vor prelucra principalele reguli de securitate si sanatate in munca care trebuiesc respectate si care constau in:

- se interzice accesul in INFLPR a persoanelor turbulente, aflate in stare de ebrietate, care detin bauturi alcoolice, arme, stupefiante, etc.
- deplasarea in cadrul INFLPR se face tinand cont de starea (calitatea si aderenta) cailor de circulatie, fiind interzis alergatul / patinatul pe suprafata de gresie sau mozaic. Orice deplasare dintr-un laborator in altul se va face atent cu fata inainte. Deschiderea usilor se va face atent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in imediata apropiere a ei.

## **DELIMITAREA ZONEI DE ACCES**

- se interzice atingerea instalatiilor, aparatelor sub tensiune sau a tablourilor electrice.
- se interzice vizitarea laboratoarelor pentru care nu a fost primit acceptul persoanei care ii insoteste;
- se interzice scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale echipamentelor electrice, mecanice, a instalatiilor (termice, sanitare, apa, canal, telecomunicatii) existente in cadrul laboratoarelor.

## **DEPLASAREA PE SCARILE DE ACCES**

Deplasarea pe scarile de acces de la intrare si din interiorul cladirilor se face respectand urmatoarele reguli:

- se va circula numai pe partea dreapta;
- se va merge in ritm normal, unul dupa altul lasand un interval de minimum o treapta fata de persoana din fata;
- se va merge normal fara a sari doua sau mai multe trepte deodata;
- se va merge atent, nu se va citi, nu se vor aprinde tigari si nu se va face conversatie cu alte persoane aflate pe palier sau la distanta de locul deplasarii.

## **DEPLASAREA CU ASCENSORUL**

Deplasarea se va face in urmatoarele conditii:

- se va urca in ascensor numai cu fata;
- nu se permite depasirea numarului de persoane sau a greutatii maxime admisa de transportat;
- este interzisa fortarea usilor dupa inceperea manevrei de inchidere a acestora sau deschiderea usilor in timpul deplasarii ascensorului;
- este interzis accesul in ascensor daca platforma ascensorului si zona de acces din fata sa nu se gaseste in acelasi plan orizontal;
- este interzisa incercarea de parasire a cabinei ascensorului daca acesta s-a blocat intre nivele.

## **SE INTERZICE STATIONAREA PE CAILE DE CIRCULATIE DIN CADRUL LABORATOARELOR**

### **PUNCTE DE PRIM AJUTOR**

In cazul producerii unui eveniment cu implicatii asupra vizitatorilor, persoana insotitoare va aplica prima procedura pentru acordarea primului ajutor.

Pentru acordarea ajutorului medical de specialitate, se va anunta telefonic serviciul de urgenta 112.

### **ALTE PREVEDERI**

- vizitatorii au obligatia de a purta echipament de protectie pe toata durata vizitei (daca este cazul).

Pentru prevenirea producerii de incendii se vor respecta urmatoarele prevederi:

- fumatul este permis numai in zonele special amenajate si semnalizate de catre angajator. Nu se va fuma in locurile unde sunt depozitate materiale combustibile sau unde este afisat FUMATUL INTERZIS.

- este interzis a se bloca culoarele sau caile de acces cu materiale ce ar impiedica evacuarea sau interventia pentru stingerea incendiilor.

INTOCMIT,  
SEF SERVICIU INTERN PREVENIRE PROTECTIE,  
Sing. Niculae Iancu